



BITTA

RICARICA

IVEICOLI ELETTRICI

**REPOWER**

L'energia che ti serve.


# La tua scelta distintiva verso una mobilità nuova

Funzionalità, estetica e ricerca creativa.

In una parola: BITTA, la **stazione di ricarica elettrica** disegnata da Italo Rota e Alessandro Pedretti in esclusiva per Repower.

Elevate prestazioni tecnologiche e design ricercato convivono in uno strumento efficiente ed evoluto, disponibile in diversi modelli.

BITTA ricarica veicoli elettrici a due e quattro ruote.



# L'e-mobility per andare oltre


Offrire strumenti che garantiscano libertà di movimento ed espressione nel rispetto della collettività: questa l'idea di e-mobility di Repower.

Una **mobilità sostenibile, intelligente e integrata con il territorio**, che come operatore energetico sentiamo la responsabilità di promuovere e accelerare. E partiamo dall'energia che la alimenta.

Abbiamo investito in impianti di produzione da fonte rinnovabile e proposto soluzioni di fornitura con energia verde certificata.

Il nostro impegno nella mobilità elettrica esprime inoltre la ricerca costante di **equilibrio tra innovazione industriale e rispetto dei luoghi**, abbinando la tecnologia più evoluta a un design esclusivo e ricercato.

Mezzi elettrici e infrastrutture di ricarica devono integrarsi nel contesto urbano e lavorativo di chi li adotta per assecondare uno stile di vita sostenibile. Solo così, le aziende possono adottarla e trasformarla in una scelta distintiva per sé e in **un valore aggiunto per i propri clienti**, sempre più sensibili a questo nuovo servizio.






## Personale e condivisa

Progettata per essere **facile da utilizzare, resistente e completamente impermeabile**, BITTA è adatta sia ad ambienti chiusi sia all'esterno, per offrire un pieno di energia anche ai propri ospiti.

Singola a muro oppure a terra su palo, anche nella versione bifacciale per la ricarica simultanea di due veicoli, BITTA è **configurabile sempre in base alle specifiche esigenze**.



# Semplice ed efficiente

L'installazione e la messa in esercizio di BITTA sono semplici e veloci.  
E quando serve, il servizio può essere fornito su richiesta.

La comunicazione fra BITTA e veicolo avviene in tempo reale e in completa sicurezza.  
L'intensità della ricarica è modulata in base alla capacità di assorbimento del veicolo e **la corrente elettrica è sempre erogata in base alle migliori condizioni di ricarica disponibili.**



# Seducente e smart

BITTA prevede diverse funzionalità con cui personalizzarne l'utilizzo, secondo le tue necessità. In base al modello scelto, puoi gestire la ricarica tramite pulsante senza alcun ausilio telematico oppure attraverso la card abilitata.


E **con la telegestione, la tua BITTA è a portata di clic.** Attivi e disattivi la ricarica dall'app Recharge Around e ne controlli il funzionamento da remoto in tempo reale, anche da cellulare. Direttamente dalla tua area clienti monitori infatti l'energia erogata con relativa stima dei costi ed esporti tutti i dati.

## In un'App

**Inserisci la tua struttura su Recharge Around**, l'app che rileva tutti i punti di ricarica presenti in Italia e all'estero, e fatti trovare. Posizioni BITTA sulla mappa e, in base al modello scelto, personalizzi le modalità di utilizzo della ricarica e fai conoscere la tua attività ai driver in cerca di una sosta per ricaricarsi.



Scarica l'app  
**Recharge Around**  
dal tuo store dedicato.



# Tecnicamente

BITTA può essere installata sia in ambienti chiusi sia all'esterno, luoghi privati o pubblici.


Utilizza lo standard di ricarica IEC 61851 con carica in Modo 3, **adatto per veicoli a due e quattro ruote.**

BITTA è installabile singolarmente a muro oppure a terra su palo\* in versione singola o bifacciale.

A seconda del modello, la ricarica è attivabile tramite pulsante, card abilitata, oppure App.

La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +50°C, l'involucro è in policarbonato e le prese sono certificate IP 54.

BITTA può essere dotata di un sistema di comunicazione remota con protocollo aperto OCPP e connessa tramite modem GSM/3G.






















Vista laterale


Vista frontale

Vista laterale  
BITTA bifacciale

\*opzionale

		BITTA BURRASCA	BITTA VENTO	BITTA VENTO	BITTA BREZZA
	PRESA	 Tipo 2	 Tipo 2	 Tipo 2	 Shuko
Trifase 400V	32A 22kW				
	6A 4,14kW				
Monofase 230V	32A 7,4kW				
	16A 3,7kW				
	6A 1,4kW				

Card RFID				
Recharge Around				
Telegestibile				



# REPOWER

L'energia che ti serve.



Repower fornisce consulenza energetica qualificata, servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità elettrica alle aziende, elettricità e gas inclusi.

Servizio clienti  
800 903 900

